




## CENÍK 2007

Platí od 1.1.2007

Code	Název	Popis	Cena bez DPH
<b>POLYFÚZNÍ SVAŘOVÁNÍ</b>			
<b>Termostatické svářečky POLYS P-1</b>			
	<b>P-1b 500 W trnová</b>		
01115	POLYS P-1b 500 W sólo	termostatem řízená svářečka, úhlové provedení trnu	2 860 Kč rs
00909	Komplet P-1b 500 W HOBBY "a" black	čel. nástavce černé typu "a", d20 - 40 mm, nůžky, svěrka, imbus klíč, velký kufr	5 050 Kč rs
	<b>P-1a 650 W trnová</b>		
01902	POLYS P-1a 650 W sólo	termostatem řízená svářečka, topný trn o průměru 32 mm	3 390 Kč rs
01924	Komplet P-1a 650 W HOBBY "a" black	čel. nástavce černé typu "a", d16 - 32 mm, nůžky, svěrka, imbus klíč, velký kufr	5 450 Kč rs
03421	Komplet P-1a 650 W MINI "a" black	čel. nástavce černé typu "a", d20 - 32 mm, svěrka, imbus klíč, kufr MINI	4 600 Kč rs
	<b>P-1a 850 W nožová</b>		
02195	POLYS P-1a 850 W sólo	termostatem řízená svářečka, nožové topné těleso	3 500 Kč rs
02196	Komplet P-1a 850 W HOBBY "a" black	pár. nástavce černé typu "a", d16 - 32 mm, nůžky, svěrka, stojánek, velký kufr	6 140 Kč rs
03422	Komplet P-1a 850 W MINI "a" black	pár. nástavce černé typu "a", d20 - 32 mm, svěrka, imbus klíč, kufr MINI	4 820 Kč rs
	<b>650 W</b>	<b>Elektronicky řízené trnové svářečky POLYS P-4 650 W</b>	
	<b>Regulace P-4a (plynule nastavitelná teplota v rozsahu 180 - 280°C)</b>		
01118	POLYS P-4a 650 W sólo	elektronicky řízená svářečka, topný trn o průměru 32 mm	3 930 Kč rs
00912	Komplet P-4a 650 W PROFI "a" black	čel. nástavce černé typu "a", d16 - 63 + 100 mm, nůžky, svěrka, nožní stojánek, velký kufr	7 200 Kč rs
02367	Komplet P-4a 650 W PROFI "a" blue	čel. nástavce modré typu "a", d16 - 63 + 100 mm, nůžky, svěrka, nožní stojánek, velký kufr	7 690 Kč rs
03423	Komplet P-4a 650 W MINI "a" black	čel. nástavce černé typu "a", d20 - 32 mm, nůžky, svěrka, nožní stojánek, kufr MINI	5 050 Kč rs
03974	Komplet P-4a 650 W MINI "a" blue	čel. nástavce modré typu "a", d20 - 32 mm, nůžky, svěrka, nožní stojánek, kufr MINI	5 150 Kč rs
	<b>Regulace P-4a TraceWeld (plynule nastavitelná teplota v rozsahu 180 - 280°C)</b>		
03981	POLYS P-4a 650 W TW sólo	mikroprocesorem řízená svářečka s akustickou signalizací svařovacího cyklu	4 130 Kč rs
04349	Komplet P-4a 650 W TW PROFI "a" black	čel. nástavce černé typu "a", d16 - 63 + 100 mm, nůžky, svěrka, nožní stojánek, velký kufr	7 400 Kč rs
04105	Komplet P-4a 650 W TW PROFI "a" blue	čel. nástavce modré typu "a", d16 - 63 + 100 mm, nůžky, svěrka, nožní stojánek, velký kufr	7 890 Kč rs
04222	Komplet P-4a 650 W TW MINI "a" black	čel. nástavce černé typu "a", d20 - 32 mm, nůžky, svěrka, nožní stojánek, kufr MINI	5 250 Kč rs
04531	Komplet P-4a 650 W TW MINI "a" blue	čel. nástavce modré typu "a", d20 - 32 mm, nůžky, svěrka, nožní stojánek, kufr MINI	5 350 Kč rs
	<b>Regulace P-4b TW Plus (automatické určení teploty podle zadaného materiálu a dimenze trubky)</b>	<b>NOVINKA !!!</b>	
04826	POLYS P-4b 650 W TW Plus sólo	elektronicky řízená svářečka, topný trn o průměru 32 mm	4 390 Kč rs
04831	Komplet P-4b 650 W TW Plus PROFI "a" black	čel. nástavce černé typu "a", d16 - 63 + 100 mm, nůžky, svěrka, nožní stojánek, velký kufr	7 560 Kč rs
04967	Komplet P-4b 650 W TW Plus PROFI "a" blue	čel. nástavce modré typu "a", d16 - 63 + 100 mm, nůžky, svěrka, nožní stojánek, velký kufr	7 990 Kč rs
04828	Komplet P-4b 650 W TW Plus MINI "a" black	čel. nástavce černé typu "a", d20 - 32 mm, nůžky, svěrka, nožní stojánek, kufr MINI	5 520 Kč rs
04955	Komplet P-4b 650 W TW Plus MINI "a" blue	čel. nástavce modré typu "a", d20 - 32 mm, nůžky, svěrka, nožní stojánek, kufr MINI	5 650 Kč rs
	<b>Regulace P-4c TraceWeld (plynule nastavitelná teplota a akustická signalizace)</b>		
01124	POLYS P-4c 650 W TW sólo	mikroprocesorem řízená svářečka s akustickou signalizací svařovacího cyklu	6 620 Kč rs
02374	Komplet P-4c 650W TW PROFI "a" blue	čel. nástavce modré typu "a", d16 - 63 + 100 mm, nůžky, svěrka, nožní stojánek, velký kufr	10 120 Kč rs
04956	Komplet P-4c 650W TW MINI "a" blue	čel. nástavce modré typu "a", d20 - 32 mm, nůžky, svěrka, nožní stojánek, kufr MINI	8 360 Kč rs
	<b>850 W</b>	<b>Elektronicky řízené nožové svářečky POLYS P-4 850 W</b>	
	<b>Regulace P-4a (plynule nastavitelná teplota v rozsahu 180 - 280°C)</b>		
02082	POLYS P-4a 850 W sólo	elektronicky řízená svářečka, nožové topné těleso	4 350 Kč rs
02080	Komplet P-4a 850 W PROFI "a" black	pár. nástavce černé typu "a", d16 - 63 mm, nůžky, svěrka, nožní stojánek, velký kufr	7 590 Kč rs
02369	Komplet P-4a 850 W PROFI "a" blue	pár. nástavce modré typu "a", d16 - 63 mm, nůžky, svěrka, nožní stojánek, velký kufr	8 070 Kč rs
03424	Komplet P-4a 850 W MINI "a" black	pár. nástavce černé typu "a", d20 - 32 mm, nůžky, svěrka, stojánek, kufr MINI	5 580 Kč rs
03975	Komplet P-4a 850 W MINI "a" blue	pár. nástavce modré typu "a", d20 - 32 mm, nůžky, svěrka, stojánek, kufr MINI	5 720 Kč rs
	<b>Regulace P-4a TraceWeld (plynule nastavitelná teplota v rozsahu 180 - 280°C)</b>		
04833	POLYS P-4a 850 W TW sólo	elektronicky řízená svářečka, nožové topné těleso	4 550 Kč rs
04368	Komplet P-4a 850 W TW PROFI "a" black	pár. nástavce černé typu "a", d16 - 63 mm, nůžky, svěrka, nožní stojánek, velký kufr	7 790 Kč rs
03982	Komplet P-4a 850 W TW PROFI "a" blue	pár. nástavce modré typu "a", d16 - 63 mm, nůžky, svěrka, nožní stojánek, velký kufr	8 270 Kč rs
04729	Komplet P-4a 850 W TW MINI "a" black	pár. nástavce černé typu "a", d20 - 32 mm, nůžky, svěrka, stojánek, kufr MINI	5 780 Kč rs
04970	Komplet P-4a 850 W TW MINI "a" blue	pár. nástavce modré typu "a", d20 - 32 mm, nůžky, svěrka, stojánek, kufr MINI	5 920 Kč rs
	<b>Regulace P-4c TraceWeld (plynule nastavitelná teplota a akustická signalizace)</b>		
02083	POLYS P-4c 850 W TW sólo	elektronicky řízená svářečka, nožové topné těleso	7 040 Kč rs
02376	Komplet P-4c 850 W TW PROFI "a" blue	pár. nástavce modré typu "a", d16 - 63 mm, nůžky, svěrka, nožní stojánek, velký kufr	10 860 Kč rs
04973	Komplet P-4c 850 W TW MINI "a" blue	pár. nástavce modré typu "a", d20 - 32 mm, nůžky, svěrka, stojánek, kufr MINI	8 700 Kč rs
	<b>1200 W</b>	<b>Elektronicky řízené ploché svářečky POLYS P-4 1200 W</b>	
	<b>Regulace P-4a (plynule nastavitelná teplota v rozsahu 180 - 280°C)</b>		
01117	POLYS P-4a 1200 W sólo	elektronicky řízená svářečka, ploché topné těleso	4 890 Kč rs
00911	Komplet P-4a 1200 W "a" black (40-90)	pár. nástavce černé typu "a", d40 - 90 mm, svěrka, nožní stojánek, velký kufr	8 670 Kč rs
02366	Komplet P-4a 1200 W "a" blue (40-90)	pár. nástavce modré typu "a", d40 - 90 mm, svěrka, nožní stojánek, velký kufr	9 100 Kč rs
21665	Komplet P-4a 1200 W "a" black (63-110)	pár. nástavce černé typu "a", d63 - 110 mm, svěrka, nožní stojánek, velký kufr	9 360 Kč rs
21667	Komplet P-4a 1200 W "a" blue (63-110)	pár. nástavce modré typu "a", d63 - 110 mm, svěrka, nožní stojánek, velký kufr	10 410 Kč rs
36225	Komplet P-4a 1200 W "a" blue (63-125)		12 100 Kč rs
	<b>Regulace P-4a TraceWeld (plynule nastavitelná teplota v rozsahu 180 - 280°C)</b>		
04373	POLYS P-4a 1200 W TW sólo	elektronicky řízená svářečka, ploché topné těleso	5 090 Kč rs
04369	Komplet P-4a 1200 W TW "a" black (40-90)	pár. nástavce černé typu "a", d40 - 90 mm, svěrka, nožní stojánek, velký kufr	8 870 Kč rs
04988	Komplet P-4a 1200 W TW "a" blue (40-90)	pár. nástavce modré typu "a", d40 - 90 mm, svěrka, nožní stojánek, velký kufr	9 300 Kč rs
21666	Komplet P-4a 1200 W TW "a" black (63-110)	pár. nástavce černé typu "a", d63 - 110 mm, svěrka, nožní stojánek, velký kufr	9 560 Kč rs
21668	Komplet P-4a 1200 W TW "a" blue (63-110)	pár. nástavce modré typu "a", d63 - 110 mm, svěrka, nožní stojánek, velký kufr	10 610 Kč rs
	<b>Regulace P-4c TraceWeld (plynule nastavitelná teplota a akustická signalizace)</b>		
01123	POLYS P-4c 1200 W TW sólo	elektronicky řízená svářečka, ploché topné těleso	7 260 Kč rs
02373	Komplet P-4c 1200W TW "a" blue (40-90)	pár. nástavce modré typu "a", d40 - 90 mm, svěrka, nožní stojánek, velký kufr	11 190 Kč rs
36136	Komplet P-4c 1200W TW "a" blue (63-110)	pár. nástavce modré typu "a", d63 - 110 mm, svěrka, nožní stojánek, velký kufr	11 540 Kč rs



## CENÍK 2007

Platí od 1.1.2007

	Code	Název	Popis	Cena bez DPH	
<b>Montážní přípravky pro fixaci trubek při polyfúzním svařování</b>					
	01413	Montážní přípravek MP-75	vložky d40 - 75 mm, použití zaručuje ideální fixaci svařovaných dílů	19 540 Kč	mp
	03969	Montážní přípravek MP-110 UM	vložky d40 - 110 mm, universální upínač, svářečka P-4a 1250W, mobilní provedení	71 800 Kč	mp
	03970	Montážní přípravek MP-110 SM	vložky d40 - 110 mm, speciální upínač, svářečka P-4a 1250W, mobilní provedení	67 000 Kč	mp
	01652	Montážní přípravek MP-110 UD	vložky d40 - 110 mm, universální upínač, svářečka P-4a 1250W, dílenské provedení	67 900 Kč	mp
	03967	Montážní přípravek MP-110 UD Eko	vložky d63 - 110 mm, universální upínač, svářečka P-4a 1250W, dílenské provedení	63 600 Kč	mp
	03968	Montážní přípravek MP-110 SD	vložky d40 - 110 mm, speciální upínač, svářečka P-4a 1250W, dílenské provedení	63 000 Kč	mp
	36139	Vložka STABI d40 mm	upínací vložka na trubky STABI (sada sestává ze 4 půlkruhů, cena je za 1 půlkruh)	142 Kč	nd
	36140	Vložka STABI d50 mm	upínací vložka na trubky STABI (sada sestává ze 4 půlkruhů, cena je za 1 půlkruh)	142 Kč	nd
	36141	Vložka STABI d63 mm	upínací vložka na trubky STABI (sada sestává ze 4 půlkruhů, cena je za 1 půlkruh)	142 Kč	nd
	36142	Vložka STABI d75 mm	upínací vložka na trubky STABI (sada sestává ze 4 půlkruhů, cena je za 1 půlkruh)	142 Kč	nd
	36143	Vložka STABI d90 mm	upínací vložka na trubky STABI (sada sestává ze 4 půlkruhů, cena je za 1 půlkruh)	142 Kč	nd
36144	Vložka STABI d110 mm	upínací vložka na trubky STABI (sada sestává ze 4 půlkruhů, cena je za 1 půlkruh)	142 Kč	nd	
<b>Čelistové nástavce - pro trnové svářečky</b>					
	01387	Čelistový nástavec d16 mm "a" černý	nástavec pro trnovou svářečku, černá barva, svařování způsobem "a"	202 Kč	rs
	01388	Čelistový nástavec d20 mm "a" černý	nástavec pro trnovou svářečku, černá barva, svařování způsobem "a"	206 Kč	rs
	01389	Čelistový nástavec d25 mm "a" černý	nástavec pro trnovou svářečku, černá barva, svařování způsobem "a"	217 Kč	rs
	01390	Čelistový nástavec d32 mm "a" černý	nástavec pro trnovou svářečku, černá barva, svařování způsobem "a"	262 Kč	rs
	01391	Čelistový nástavec d40 mm "a" černý	nástavec pro trnovou svářečku, černá barva, svařování způsobem "a"	286 Kč	rs
	01392	Čelistový nástavec d50 mm "a" černý	nástavec pro trnovou svářečku, černá barva, svařování způsobem "a"	370 Kč	rs
	01393	Čelistový nástavec d63 mm "a" černý	nástavec pro trnovou svářečku, černá barva, svařování způsobem "a"	442 Kč	rs
	01394	Ploché nástavec d100 mm černý	nástavec pro trnovou svářečku, černá barva, čelní svařování	338 Kč	rs
	02344	Čelistový nástavec d16 mm "a" modrý	nástavec pro trnovou svářečku, modrá barva, svařování způsobem "a"	243 Kč	rs
	02351	Čelistový nástavec d20 mm "a" modrý	nástavec pro trnovou svářečku, modrá barva, pro svařování způsobem "a"	247 Kč	rs
	02345	Čelistový nástavec d25 mm "a" modrý	nástavec pro trnovou svářečku, modrá barva, pro svařování způsobem "a"	260 Kč	rs
	02346	Čelistový nástavec d32 mm "a" modrý	nástavec pro trnovou svářečku, modrá barva, pro svařování způsobem "a"	315 Kč	rs
	02347	Čelistový nástavec d40 mm "a" modrý	nástavec pro trnovou svářečku, modrá barva, pro svařování způsobem "a"	344 Kč	rs
	02348	Čelistový nástavec d50 mm "a" modrý	nástavec pro trnovou svářečku, modrá barva, pro svařování způsobem "a"	444 Kč	rs
	02349	Čelistový nástavec d63 mm "a" modrý	nástavec pro trnovou svářečku, modrá barva, pro svařování způsobem "a"	531 Kč	rs
	02350	Ploché nástavec d100 mm modrý	nástavec pro trnovou svářečku, modrá barva, pro čelní svařování	406 Kč	rs
	36441	Opravný nástavec	čelistový nástavec pro opravy trubek	280 Kč	rs
36217	Sada zátek	sada 5 opravných plastových zátek	110 Kč	dl	
<b>Párové nástavce - pro nožové a ploché svářečky</b>					
	01414	Párový nástavec d16 "a" černý	nástavec pro nožovou a plochou svářečku, černá barva, svařování typu "a"	204 Kč	rs
	01415	Párový nástavec d20 "a" černý	nástavec pro nožovou a plochou svářečku, černá barva, svařování typu "a"	237 Kč	rs
	01416	Párový nástavec d25 "a" černý	nástavec pro nožovou a plochou svářečku, černá barva, svařování typu "a"	275 Kč	rs
	01417	Párový nástavec d32 "a" černý	nástavec pro nožovou a plochou svářečku, černá barva, svařování typu "a"	305 Kč	rs
	01418	Párový nástavec d40 "a" černý	nástavec pro nožovou a plochou svářečku, černá barva, svařování typu "a"	329 Kč	rs
	01419	Párový nástavec d50 "a" černý	nástavec pro nožovou a plochou svářečku, černá barva, svařování typu "a"	393 Kč	rs
	01420	Párový nástavec d63 "a" černý	nástavec pro nožovou a plochou svářečku, černá barva, svařování typu "a"	465 Kč	rs
	01421	Párový nástavec d75 "a" černý	nástavec pro nožovou a plochou svářečku, černá barva, svařování typu "a"	578 Kč	rs
	01422	Párový nástavec d90 "a" černý	nástavec pro nožovou a plochou svářečku, černá barva, svařování typu "a"	743 Kč	rs
	01423	Párový nástavec d110 "a" černý	nástavec pro nožovou a plochou svářečku, černá barva, svařování typu "a"	1 290 Kč	rs
	21662	Párový nástavec d125 "a" černý	nástavec pro nožovou a plochou svářečku, černá barva, svařování typu "a"	1 630 Kč	rs
	02327	Párový nástavec d16 "a" modrý	nástavec pro nožovou a plochou svářečku, modrá barva, svařování typu "a"	249 Kč	rs
	02328	Párový nástavec d20 "a" modrý	nástavec pro nožovou a plochou svářečku, modrá barva, svařování typu "a"	289 Kč	rs
	02329	Párový nástavec d25 "a" modrý	nástavec pro nožovou a plochou svářečku, modrá barva, svařování typu "a"	335 Kč	rs
	02330	Párový nástavec d32 "a" modrý	nástavec pro nožovou a plochou svářečku, modrá barva, svařování typu "a"	372 Kč	rs
	02331	Párový nástavec d40 "a" modrý	nástavec pro nožovou a plochou svářečku, modrá barva, svařování typu "a"	401 Kč	rs
	02332	Párový nástavec d50 "a" modrý	nástavec pro nožovou a plochou svářečku, modrá barva, svařování typu "a"	480 Kč	rs
	02333	Párový nástavec d63 "a" modrý	nástavec pro nožovou a plochou svářečku, modrá barva, svařování typu "a"	567 Kč	rs
	02334	Párový nástavec d75 "a" modrý	nástavec pro nožovou a plochou svářečku, modrá barva, svařování typu "a"	705 Kč	rs
	02339	Párový nástavec d90 "a" modrý	nástavec pro nožovou a plochou svářečku, modrá barva, svařování typu "a"	906 Kč	rs
	02340	Párový nástavec d110 "a" modrý	nástavec pro nožovou a plochou svářečku, modrá barva, svařování typu "a"	1 570 Kč	rs
21663	Párový nástavec d125 "a" modrý	nástavec pro nožovou a plochou svářečku, modrá barva, svařování typu "a"	1 990 Kč	rs	
<b>Příslušenství - pomůcky pro polyfúzní svařování</b>					
	<b>Kontaktní teploměr</b>				
	02000	DT-meter 400	DT-meter s kontaktní sondou s rozsahem teplot do 400°C	4 610 Kč	dl
	<b>Pomůcky pro fixaci a stabilizaci svářečky</b>				
	01450	Svrška stolní	svrška určena pro všechny ruční svářečky, vhodná pro upevnění k pevné podložce	264 Kč	dl
	01451	Univerzální svrška	univerzální svrška pro všechny ruční svářečky	330 Kč	dl
	03157	Nožní stojánek 650W	nožní stojánek určený pro trnové svářečky	417 Kč	dl
	04938	Nožní stojánek 850W, 1200W	nožní stojánek určený pro nožové a ploché svářečky	417 Kč	dl
	01449	Stabilizační stojánek	stabilizační stojánek určený pro všechny ruční svářečky	222 Kč	dl
	36146	Pomocná rukojeť 650W	přídavná rukojeť pro snadné sejmutí trubky/tvarovky z nástavce - pro svářečky 650 W	300 Kč	dl
	36147	Pomocná rukojeť 1200W	přídavná rukojeť pro snadné sejmutí trubky/tvarovky z nástavce - pro svářečky 1200 W	150 Kč	dl



## CENÍK 2007

Platí od 1.1.2007

	Code	Název	Popis	Cena bez DPH
	<b>Kufry pro svářečky a jejich příslušenství</b>			
	01408	Kufr velký P-1b	kufr určený pro svářečky řady P-1b	816 Kč dl
	01410	Kufr velký P-4 650 W	kufr určený pro ruční svářečky řady P-1 a P-4 650W s trnovým topným tělesem	870 Kč dl
	01411	Kufr velký P-4 850 W	kufr určený pro ruční svářečky řady P-1 a P-4 850W s nožovým topným tělesem	870 Kč dl
	01409	Kufr velký P-4 1200 W (40-90)	kufr určený pro ruční svářečky řady P-4 1200W s plochým topným tělesem, nástavce 40-90mm	870 Kč dl
	21671	Kufr velký P-4 1200 W (63-110)	kufr určený pro ruční svářečky řady P-4 1200W s plochým topným tělesem, nástavce 63-110mm	1 030 Kč dl
	36221	Kufr velký P-4 1200 W (63-125)		1 030 Kč dl
	03433	Kufr MINI 650 W	kufr MINI určený pro svářečky řady P-1 a P-4 650W s trnovým topným tělesem	544 Kč dl
	03434	Kufr MINI 850 W	kufr MINI určený pro svářečky řady P-1 a P-4 850W s nožovým topným tělesem	544 Kč dl
	<b>Řezáky a nůžky na plastové trubky</b>			
	02053	Řezák na trubky d50 - 140 mm	řezák na trubky o průměru 50 - 140 mm	3 260 Kč ns
	02054	Řezák na trubky d100 - 160 mm	řezák na trubky o průměru 100 - 160 mm	4 900 Kč ns
	02595	Nůžky STANDARD Plast 42 mm	nůžky na trubky do průměru 42 mm pro příležitostné použití	510 Kč ns
	02427	Nůžky DYN0 42 mm	nůžky na trubky do průměru 42 mm pro intenzivní použití	590 Kč ns
	01474	PCK 735 Nůžky pistolové 35 mm	pistolové nůžky na potrubí do průměru 35 mm	1 020 Kč ns
	00513	Nůžky na plasty do 63 mm	nůžky na trubky do průměru 63 mm	3 480 Kč ns
	<b>Ostatní příslušenství</b>			
	01459	Utahovací pásový klíč		211 Kč ns
	00488	Odhrotač vnitřní d3-35 mm	pro průměry 3 - 35 mm	375 Kč ns
	01497	Škrabka na trubky		275 Kč ns
	28876	Stlačovadlo 63 mm	stlačovadlo k uzavření trubky naplněné médiem - do 63 mm	4 300 Kč ns
	36137	Imbus klíč 4 mm s plastovou rukojetí	imbus klíč 4 mm určený k montáži nástavců na trnové svářečky	49 Kč dl
36138	Imbus klíč 6 mm s plastovou rukojetí	imbus klíč 6 mm určený k montáži nástavců na nožové a ploché svářečky	57 Kč dl	
<b>SVAŘOVÁNÍ ELEKTROTVAROVEK</b>				
	<b>Svářečky elektrotvarovek</b>			
	01989	Svářečka elektrotvarovek SVEL 950	pro svařování elektrotvarovek bez čarového kódu pro spojování PP potrubí na rozvody vody	11 130 Kč el
	<b>Upínací přípravky</b>			
	01660	Upínací přípravek UP-63	upínací přípravek pro elektrotvarovky průměrů 25 - 63 mm	28 900 Kč el
01659	Upínací přípravek UP-110	upínací přípravek pro elektrotvarovky průměrů 40 - 110 mm	30 500 Kč el	
<b>ČELNÍ SVAŘOVÁNÍ</b>				
	<b>STH - zařízení s hydraulickým posunem</b>			
	Zařízení se skládá z hydrocentrály, montážních saní, hoblíku, svářečeho zrcadla (obojí uloženo ve stojanu), tlakových kabelů			
	<b>STH Classic - hydraulický agregát s ručičkovým manometrem</b>			
	02553	STH 160 Classic	pro čelní svařování potrubí o průměru 50 - 160 mm, v kompletu slunečník	192 000 Kč sh
	02555	STH 250 Classic	pro čelní svařování potrubí o průměru 75 - 250 mm, v kompletu slunečník	232 000 Kč sh
02557	STH 315 Classic	pro čelní svařování potrubí o průměru 90 - 315 mm, v kompletu slunečník	322 000 Kč sh	
	<b>STH TraceWeld - hydraulický agregát s číslíkovým displejem LCD, s možností částečného programování</b>			
	04997	STH 160 TraceWeld	pro čelní svařování potrubí o průměru 50 - 160 mm, v kompletu slunečník	224 000 Kč sh
	04998	STH 250 TraceWeld	pro čelní svařování potrubí o průměru 75 - 250 mm, v kompletu slunečník	264 000 Kč sh
	05001	STH 315 TraceWeld	pro čelní svařování potrubí o průměru 90 - 315 mm, v kompletu slunečník	354 000 Kč sh
	05003	STH 500 TraceWeld	pro čelní svařování potrubí o průměru 200 - 500 mm, v kompletu elektrický jeřáb	710 000 Kč sh
	05005	STH 630 TraceWeld	pro čelní svařování potrubí o průměru 315 - 630 mm, v kompletu elektrický jeřáb	927 000 Kč sh
36168	STH 900 TraceWeld	pro čelní svařování potrubí o průměru 500 - 900 mm, v kompletu elektrický jeřáb	1 092 000 Kč sh	
	<b>STH TraceWeld Plus - hydraulický agregát s číslíkovým displejem LCD, s možností programování, se zapisovačem</b>			
	21472	STH 160 TraceWeld Plus	pro čelní svařování potrubí o průměru 50 - 160 mm, v kompletu slunečník, printer	264 000 Kč sh
	21473	STH 250 TraceWeld Plus	pro čelní svařování potrubí o průměru 75 - 250 mm, v kompletu slunečník, printer	304 000 Kč sh
	21474	STH 315 TraceWeld Plus	pro čelní svařování potrubí o průměru 90 - 315 mm, v kompletu slunečník, printer	394 000 Kč sh
	21475	STH 500 TraceWeld Plus	pro čelní svařování potrubí o průměru 200 - 500 mm, v kompletu elektrický jeřáb, printer	750 000 Kč sh
	21476	STH 630 TraceWeld Plus	pro čelní svařování potrubí o průměru 315 - 630 mm, v kompletu elektrický jeřáb, printer	967 000 Kč sh
	36169	STH 900 TraceWeld Plus	pro čelní svařování potrubí o průměru 500 - 900 mm, v kompletu elektrický jeřáb, printer	1 132 000 Kč sh
	21628	Komunikační sada pro STH	sada obsahuje tiskárnu, kabel k tiskárně, software WeldManager	50 000 Kč sh
	<b>Redukční vložky - pro použití STH na další dimenze kromě základní; sada vložek pro jednu dimenzi se skládá z 8 částí; cena je za 1 sadu, v objednávce nutno specifikovat požadovanou dimenzi nebo objednací číslo z katalogu</b>			
	02554	Sada vložek STH 160	možno vybírat z dimenzí 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 140 mm	4 760 Kč sh
	02556	Sada vložek STH 250	možno vybírat z dimenzí 75 - 90 - 110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 225 mm	5 850 Kč sh
	02558	Sada vložek STH 315	možno vybírat z dimenzí 90 - 110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 280 mm	6 760 Kč sh
	02560	Sada vložek STH 500	možno vybírat z dimenzí 200 - 225 - 250 - 280 - 315 - 355 - 400 - 450 mm	28 000 Kč sh
	03213	Sada vložek STH 630	možno vybírat z dimenzí 315 - 355 - 400 - 450 - 500 - 560 mm	34 000 Kč sh
	36170	Sada vložek STH 900	možno vybírat z dimenzí 500 - 560 - 630 - 710 - 800 mm	55 000 Kč sh
	<b>Příslušenství k hydraulickému zařízení typu STH</b>			
	36154	Upínač lemových nákrůžků STH 160	pro použití se zařízením typu STH (uchytí se do čelistí namísto redukčních vložek)	21 800 Kč sh
	36155	Upínač lemových nákrůžků STH 250	pro použití se zařízením typu STH (uchytí se do čelistí namísto redukčních vložek)	27 000 Kč sh
	36156	Upínač lemových nákrůžků STH 315	pro použití se zařízením typu STH (uchytí se do čelistí namísto redukčních vložek)	32 000 Kč sh
	02561	Podpěra do 315 mm	slouží k podložení svařovaných trubek do průměru 315 mm	7 900 Kč sh



## CENÍK 2007

Platí od 1.1.2007

Code	Název	Popis	Cena bez DPH
<b>ST - zařízení s ručním posunem</b>			
<b>Zařízení se skládá z montážních saní s mechanickým přitlakem, svářecího zrcadla, hoblíku</b>			
01655	Svářecí přípravek ST-110	pro potrubí o průměru 20 - 110 mm, umožňuje úhlové sváry, v kompletu mechanický hoblík	76 400 Kč st
01657	Svářecí zařízení ST-160	pro polyfúzní svařování 40 - 110 mm, čelní 40 - 160 mm, montážní stůl, bohaté příslušenství	118 500 Kč st
04915	Svářecí zařízení ST-200	pro potrubí o průměru 90 - 200 mm, v kompletu elektrický hoblík	134 100 Kč st
<b>Stolní svařovací zrcadla</b>			
28878	POLYS P-4a LUX 1200W / d110 mm blue	zrcadlo pro dimenze do 110 mm, kovový kufr, svěrka, nožní stojánek	5 200 Kč rs
28879	POLYS P-4a LUX 800W / d160 mm blue	zrcadlo pro dimenze do 160 mm, kovový kufr, svěrka, nožní stojánek	8 300 Kč rs
28880	POLYS P-4a LUX 1500W / d250 mm blue	zrcadlo pro dimenze do 250 mm, kovový kufr, svěrka, nožní stojánek	14 900 Kč rs
28881	POLYS P-4a LUX 2300W / d315 mm blue	zrcadlo pro dimenze do 315 mm, kovový kufr, svěrka, nožní stojánek	19 900 Kč rs
<b>SVAŘOVÁNÍ DESEK A FÓLIÍ</b>			
<b>Extrudery - pro sváření desek a fólií pomocí přidaného materiálu</b>			
03804	Extruder ES 2	možnost provádět celou škálu typů svarů při spojování desek i fólií	116 000 Kč hf
03068	Extruder ES 4	pro svařování fólií v těžkých podmínkách při intenzivním nasazení	131 500 Kč hf
05204	Botka standardní pro ES 4		3 470 Kč me
05205	Botka ES 2,2 pro úhlový svar 90° do tl. 5 mm		3 470 Kč me
37210	Botka ES 2,2 pro úhlový svar 90° do tl. 8 mm		3 470 Kč me
05206	Botka ES 2,2 pro úhlový svar 90° do tl. 10 mm		3 470 Kč me
05207	Botka ES 2,2 pro vnější úhlový svar 270°		3 470 Kč me
05208	Botka ES 2,2 pro svařování desek do tl. 5 mm		3 470 Kč me
37211	Botka ES 2,2 pro svařování desek do tl. 8 mm		3 470 Kč me
05209	Botka ES 2,2 pro svařování desek do tl. 10 mm		3 470 Kč me
05210	Botka ES 2,2 pro svařování desek do tl. 15 mm		3 470 Kč me
05211	Botka ES 2,2 pro svařování desek do tl. 20 mm		3 470 Kč me
05212	Botka ES 2,2 pro svařování fólií do tl. 1,5 mm	botka určena ke svařování fólií do tloušťky 1,5 mm přeplátováním	3 470 Kč me
05213	Botka ES 2,2 pro svařování fólií do tl. 3 mm	botka určena ke svařování fólií do tloušťky 3 mm přeplátováním	3 470 Kč me
05214	Botka ES 2,2 polotovary k obrobení	k vytvoření vlastního tvaru	2 860 Kč me
<b>Klínové automatické svářečky - pro sváření fólií přeplátováním</b>			
05199	SKA 55K		191 500 Kč hf
05200	SKA 55		191 500 Kč hf
36587	SKA 80		197 500 Kč hf
05201	Klín s testovacím kanálem		12 650 Kč hf
05202	Klín bez testovacího kanálu		12 650 Kč hf